

АКТ
проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2024/2025 учебному году.

Составлен «25» июня 2024г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №105
Центрального района Санкт-Петербурга
Жилой дом с встроенным детским садом 1836 года постройки
191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая д.8/13

8(812) 312-90-78

105@dou-center.spb.ru

Сапронова Татьяна Михайловна

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.05.2024 № 618-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская А.А.
Начальник Отдела образования администрации Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

Т.М. Сапронова заведующий

Н.И. Новоселова заместитель заведующего

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Чавдар Елена Александровна, заведующая хозяйством
Приказ №11 от 01.06.2024г. 6262-10 выдан 18 июня 2017

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Чавдар Елена Александровна, заведующая хозяйством
Приказ №11 от 01.06.2024г.
17-78501 05.04.2017г

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Чавдар Елена Александровна, заведующая хозяйством
Приказ №11/3 от 01.06.2024г.
782700182073 07.04.2023г

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Чавдар Елена Александровна, заведующая хозяйством

ФИО, должность

Приказ №11/4 от 01.06.2024г.

Удостоверение № 280624 от 13.06.2024

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____

Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Федоткова Татьяна Владимировна, воспитатель

Приказ №11/5 от 01.06.2024г.

Удостоверение 290624 от 13.06.2024

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор

Устав 05.06.2015г.

Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности

№2918 от 18.04.2017 г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

договор безвозмездного пользования №10-Б150650, 19.01.2005г.

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения

13.03. 2020г. в наличии

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения

24.03. 2010г. в наличии

5. Сведения о здании:

4055 куб. м.

Объем здания (куб.м.)

5 этажей

Этажность

775, ? кв.м.

Общая площадь (кв.м.)

432 кв.м.

Полезная площадь (кв.м.)

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м)

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2024/2025 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 3 группы, с общим количеством воспитанников 42 детей.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста _____ детей
вторые группы раннего возраста _____ детей
первые младшие группы _____ детей
вторые младшие группы _____ 13 _____ детей
средние группы _____ детей
старшие группы _____ 10 _____ детей
подготовительные к школе группы _____ 19 _____ детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _____

7. Обеспеченность кадрами

Укомплектованы

(цитаты – укомплектованность всех категорий)

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка _____ кв.м, сколько на участке деревьев _____.

в том числе фруктовых _____, ягодных кустов _____.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

наличие договора о вывозе мусора

№1269009-2024/ТКО от 19.09.2024, в наличии

подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ

Не существует

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ

В наличии

9. Готовность групповых комнат, их состояние:

Групповые комнаты готовы, состояние хорошее

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка:

Мебелью обеспечены, состояние хорошее, мебель маркирована

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен:

Постельным бельем обеспечены, состояние хорошее, 4 смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами:

Обеспечены игрушками, дидактическими материалами

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:

Имеются помещения для организации учебных занятий

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря:

Зал для музыкальных занятий, его готовность:

Музыкальный зал имеется, готов

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой:

Обеспечены техническими средствами обучения и оргтехникой

11. Состояние пищеблока

| №№ п/п | Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием | Обеспеченность посудой и инвентарем | Обеспеченность мебелью | Санитарно-техническое состояние |
|-----------|--|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | Обеспечены полностью холодильным и технологическим оборудованием | Обеспечены | Обеспечены | Хорошее |

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

медицинское оборудование имеется в наличии, состояние хорошее

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние

отсутствует

наличие комнаты для заболевшего ребенка

13. Дезрежим дошкольной организации

дезсредства имеются в наличии

наличие дезсредств

место приготовления имеется

место приготовления

тара имеется

тара

горшки в наличии

наличие горшков

наличие утюгов имеется

наличие утюгов

наличие пылесосов имеется

наличие пылесосов для уборки

обеспечены, место хранения имеется

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция», пр-кт Елизарова, дом 34, офис 253, Литер А.т. 336-25-22 Контракт №ДС1-105/24 от 14.12.2023г.

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

Акт в наличии № 6708-ГТ-ЦР от 07.06.2024

Справка №01/0991-24 от 03.06.2024

№1/23/05/05 от 05.05.2023г.

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования (дата и № акта)

удовлетворительное

состояние сетей электроснабжения

удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода

(работает, не работает)

Количество пожарных кранов (шт.)

Комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано)

Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 10 шт.

углекислотные _____ шт.

необходимо приобрести _____ шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние

В наличии, состояние рабочее

(работает, не работает)

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «Ветро», контракт №105-КОП/24 от 12.01.2024

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

Работает

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

105-ЦАСПИ/23-24 от 22.08.2022 ООО "Центр Безопасности "Охрана помещений"

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние

Аварийное освещение имеется, удовлетворительное состояние

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

Обеспечены

16.7. Состояние путей эвакуации

Свободное

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации

Акты в наличии

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.)

(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 20__ году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки

и предписания

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта: Обеспечены

санитарных узлов: Обеспечены

душевых

учебных помещений начальных классов

кабинетов физики, химии

кабинетов черчения, рисования

мастерских трудового обучения

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели

№,4439 27 февраля 2023г Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, соответствует требованиям СанПИН

канализация:

Исправна, санузлами обеспечены, состояние удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах _____

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) _____

в бассейне _____

в мед.пункте _____ Естественное _____ в _____

мастерских трудового обучения _____

в санитарных узлах, душевых _____

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря _____

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем _____

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное _____ да _____

люминесцентное _____ да _____

лампы накаливания _____ да _____

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

от 30.11.2023 №58888 Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. соответствует

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках:

имеется _____

наличие перегоревших ламп (в %):

0 _____

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп:

Имеется, соответствует _____

18. Здание оборудовано (не оборудовано) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья:

Не оборудованы _____

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется:

ООО «Фаюн»

в составе 1 сотрудника.

Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «Охранная организация «Фаюн», контракт №105-ОХР/24-25, 15.05.23г

19.2. Системы охранной сигнализации: Нет

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения: Нет

19.4. Наличие ограждения территории организации

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные): нет

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон):

В наличии домофон

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии

Н.Г.Симакова

Члены комиссии

заведующий Т.М.Сапронова

зам. заведующего по АХЧ Н.И.Новоселова

Акт составлен «25» июня 2024г.

22. Заключение председателя комиссии:

Утверждаю готов к новому учебному году и стоить только сдать

Подпись председателя комиссии

А.А.Радзинская

« » 2024 г.